

Anlage 2

Seite 1 von 1

zum Bescheid vom 31.07.2013

über die Notifizierung des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, dieses vertreten durch den Direktor des Materialprüfungsamtes NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, (0432) nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Wesentliche Merkmale ¹	Spezifikation	Stellentyp ²
Brandverhalten (reaction to fire)	EN 13823 EN 9239 EN ISO 1182 EN ISO 11925-2 EN ISO 1716	Prüflabor
Feuerbeständigkeit (resistance to fire)	EN 1365-3 EN 1634-1	Prüflabor
Verhalten bei einem Brand von außen (external fire performance)	TS 1187	Prüflabor

¹ Wesentliche Merkmale gemäß Anhang V Nr. 3. Verordnung (EU) Nr. 305/2011, für die die Angabe der Fundstelle einer einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation nicht erforderlich ist

² gemäß Anhang V Nr. 2.3. Verordnung (EU) Nr. 305/2011

